

CARINA STARLET



 INSIDE

PALAGINA




Caratteristiche / Features

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Poliestere / Polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	No / No
ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI / SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT	Si / yes
LARGHEZZA / WIDTH	310 cm
PESO / WEIGHT	175 g/m ²
SPESSORE / THICKNESS	0,38 mm - EN ISO 5084
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITA' (%) / MOISTURE SHRINKAGE (%)	Ordito, Trama / Warp, Weft: < 0,5
RESISTENZA ALLA LUCE (LATO FINESTRA) / LIGHT FASTNESS (WINDOW SIDE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
FINITURA / FINISHING	Rivestimento polimerico doppio pigmento colorato Two side polymer coating pigment-coloured
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO / ROLL LENGTH APPROX.	40m
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.



CARINA

● H 305 cm



4905 - ●

4959 - ●

6840 - ●

4934 - ●

4993 - ●

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Questo tessuto trova il suo impiego ideale in ogni situazione da interno dove si richieda un prodotto filtrante con ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotto in poliestere al 100%

*Suitable for use in indoor environments.
Great price/quality ratio filtering product.
100% Polyester*

Applicazioni / Applications

**INTERNO
INSIDE**

Tipo di tessuto / Fabric

**FILTRANTE
DIM OUT**

Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Vantaggi / Benefits

- La grande disponibilità di varianti lo rende il prodotto da primo prezzo con un'ampia disponibilità di colori che permette una vasta scelta senza rinunciare alla qualità del prodotto.
- Prodotto non ignifugo senza PVC
- Conforme agli standard di sicurezza e salute per l'utilizzo in edifici pubblici.


- *Large availability of variants and colours. Wide choice for a fight product without giving up quality.*
- *Not flame retardant without PVC*
- *Compliant with standard requirements for building open to public.*

Colori Colours	FATTORI OTTICI / OPTICAL FACTORS					Ra	FATTORI TERMICI / THERMAL FACTORS					
	TESSUTO / FABRIC						TESSUTO / FABRIC				TESSUTO / FABRIC + VETRO / GLAZING	
	Luce visibile % Visible Light %						Radiazione solare % Solar radiation %				Vetro E (g=0,55 - Ug= 0,8) Glazing E (g=0,55 - Ug= 0,8)	
Tv	Rv	Av	Tv,n-n	Tv,n-dif	Ts	Rs	As	Tuv	g totale g - total	Class		
4905	26	72	2	0,1	25,9	96	26	62	12	1	0,36	1
4934	7	49	44	0,1	6,9	93	14	46	40	0	0,41	1
4959	20	78	2	0,1	19,9	92	22	67	11	0	0,35	1
4993	1	20	79	0,0	1,0	74	2	2	81	0	0,49	1
6840	5	37	58	0,0	5,0	74	8	8	57	0	0,44	1



STARLET

● H 240 cm; ● H 310 cm



4898 - ● ●

6117 - ● ●

5108 - ● ●

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Questo tessuto filtrante viene utilizzato come prodotto dall'efficiente rapporto qualità/prezzo per un prodotto Dim Out che ben si apprezza in tutte quelle situazioni in cui si ricerchi il massimo costo/beneficio.

This filter fabric is used as a product with an efficient quality / price ratio for a Dim Out product that is well appreciated in all those situations where the maximum cost / benefit is sought.

Applicazioni / Applications

**INTERNO
INSIDE**

Tipo di tessuto / Fabric

**FILTRANTE
DIM OUT**

Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Vantaggi / Benefits

- Le schermature solari contribuiscono al controllo dell'energia solare che impatta sul vetro e sulla regolazione della luminosità.
- Il tessuto non contiene PVC e ha una classe di resistenza al fuoco B1/M1 .
- Come tutti i tessuti filtranti non garantisce trasparenza ma ha un ottimo controllo della luce solare e un'ottima privacy durante le ore notturne .

- *Solar protection systems help control both solar energy impacting on glazing and optical performance.*
- *PVC-free - Certified as flame retardant class C1*
- *As all the filtering fabrics it does not guarantee transparency but it provides great glare control and privacy at night.*

Colori Colours	FATTORI OTTICI / OPTICAL FACTORS					Ra	FATTORI TERMICI / THERMAL FACTORS					
	TESSUTO / FABRIC						TESSUTO / FABRIC				TESSUTO / FABRIC + VETRO / GLAZING	
	Luce visibile % Visible Light %						Radiazione solare % Solar radiation %				Vetro E (g=0,55 - Ug= 0,8) Glazing E (g=0,55 - Ug= 0,8)	
	Tv	Rv	Av	Tv,n-n	Tv,n-dif		Ts	Rs	As	Tuv	g totale g - total	Class
4898	15	80	5	0,0	14,9	92	18	73	9	0	0,33	2
6117	14	76	10	0,5	13,5	82	15	71	14	0	0,33	2
5108	4	50	46	0,0	3,7	84	6	47	47	0	0,40	1



Caratteristiche / Features

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Poliestere 100% Polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	B1 / M1 / ÖNORM
GRADO TRASPARENZA / TRANSPARENCY DEGREE	DIM-OUT
ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI / SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT	Si / yes
LARGHEZZA / WIDTH	240 cm
PESO / WEIGHT	215 g/m ²
SPESSORE / THICKNESS	0,35 mm
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITA' (%) MOISTURE SHRINKAGE (%)	Ordito, Trama / Warp, Weft: < 0,5
RESISTENZA ALLA LUCE (LATO FINESTRA) LIGHT FASTNESS (WINDOW SIDE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO RUBBING FASTNESS	≥ 3 a seconda del colore (lato alluminio) ≥ 3 depending on colour (aluminium side)
RESISTENZA A TRAZIONE E MASSIMO ALLUNGAMENTO TENSILE STRENGTH AND ELONGATION AT MAX. FORCE	ordito / warp > 70 da N trama / weft > 45 daN ordito / warp: approx. 13% trama / weft: approx. 18%
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO ROLL LENGTH APPROX.	40m
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.





Palagina in favore della sostenibilità ha scelto di eliminare la plastificazione.
Palagina in favor of sustainability has chosen to eliminate the plastic finishing.



Il modo migliore di proteggersi
The best way to protect yourself

Palagina srl

Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fuvecchio (FI) Italia
Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

